



CARAT

HITACHI
Inspire the Next



¡OFERTA!
2.510 €
~~3.585 €~~



SISTEMA DE PERFORACIÓN CARAT AS-3312 (MOTOR A-3310 + SOPORTE S-3000)

MOTOR DE PERFORACIÓN, tipo A-3310

Potencia	3.300W (4,5hp)
Máx. capacidad perforación	en hormigón: Ø350 mm
Conexión máquina	5/4" UNC
Peso	13,0 Kg
Código	AMB3310000

SOPORTE DE PERFORACION S-3000

- Construcción muy sólida en aluminio.
- Sistema de acoplamiento rápido entre el motor y el soporte.

Código **ASB3000000**

TORNILLO DE SUJECCION RÁPIDA

- Incluye tuerca de mariposa y arandela.

Código **BA03ZA0000**



SISTEMA DE PERFORACIÓN CARAT A-2011 (PERFORADORA A-2011 + SOPORTE S-1801)

PERFORADORA MANUAL A-2011

- Para uso con refrigeración por agua o aspiración de polvo.

Potencia	2.000W (2,7hp)
Máx. capacidad perforación con soporte	en hormigón: Ø140 mm en ladrillo: Ø140 mm
Máx. capacidad perforación manual	en hormigón: Ø70 mm en ladrillo: Ø140 mm
Conexión máquina	1/2" G + 5/4" UNC
Peso	6,7 Kg
Código	AMB2011000

SOPORTE DE PERFORACIÓN S-1801


- Construcción en Aluminio.
- Operatividad con ambas manos.
- Incluye set de herramientas

Código **ASB1801000**

TORNILLO DE SUJECCION RÁPIDA

- Incluye tuerca de mariposa y arandela

Código **BA03ZA0000**



PERFORADORA MANUAL A-1651

- Sistema Controltec®.
- Equipada con mandril de alta calidad 13 mm.
- Incluye maleta de aluminio.

Potencia	1.650W (2,2hp)
Voltaje	230 V
Marchas	1
Velocidad con carga	2.000 rpm
Máx. capacidad perforación manual	en ladrillo: Ø132 mm
Conexión máquina	5/8 x 16 UNF
Peso	4,5 Kg
Código	AMB1651000



CORONA SECO 92 x 50

- Adecuada para ladrillo y materiales abrasivos. (No Hormigón)
- Altura del segmento: 9,5 mm.
- Soldado láser, 100% garantizado contra la rotura de la soldadura.

Código

HTM0921504



GUIA CENTRADORA 13mm x M 16

Código

HDC2010000



¡OFERTA! 04
212€
~~269€~~

MALETA DE CORONAS DE DIAMANTE PARA LADRILLO Y PIEDRA CALIZA ARENOSA, corte seco

- Juego de coronas de diamante para instaladores de calefacción y electricistas.
- Conexión M16.
- Para máquinas con mandril 13 mm o SDS-plus.
- Longitud 150 mm prolongable hasta 300 mm.
- Contenido: 5 Coronas + Accesorios
 - Ø 32 mm (climatización)
 - Ø 52 mm (desagüe de pila)
 - Ø 82 mm (cajas de electricidad)
 - Ø 112 mm (bajadas)
 - Ø 132 mm (salidas de humos)



HTESET0000

¡OFERTA! 05

1.900 €
~~2.977 €~~

CORTADORA DE PIEDRA NATURAL P-3512

- Construcción en aluminio.
- Incluye mesa lateral y ruedas de transporte
- Guía Láser

Potencia 2.300W (3hp)

Disco de diamante 350x25,4

Peso 86 Kg

Código **BP35120000**

2 x DISCO ESPECIAL PORCELANICO TIPO-CDC 350 x 25,4

- Adecuado para baldosa y piedra natural
- Banda continua, altura 7mm

Código

CDC3504000



¡OFERTA! 06

565 €
~~817 €~~

ROZADORA SL-1252 DUSTEC 1.400W

- Mínima producción de polvo gracias a la carcasa especial.
- Suministrada en maleta de aluminio con set de herramientas.

Potencia 1.400W (1,9hp)

Ø discos de diamante 125 x 22,2 mm

Profundidad máxima de corte 27 mm

Ancho de corte 13 - 40 mm

Peso 4,5 Kg

Código **MZSL125200**



2 X DISCOS GENERAL OBRA THUNDERLINE
125x22,23 (valorados en 72 €)
CEB12530TT

GRATIS

¡OFERTA! 07
495 €
~~744 €~~



DEBASTADORA SL-1252 DUSTEC 1400W

- Para eliminar, sin polvo, restos de revestimiento de hormigón y para alisar o lijar suelos y restos de azulejo.
- Parte delantera desmontable para trabajar en esquinas y contornos de paredes.
- Suministrada en maleta de aluminio con set de herramientas.

Potencia	1.400W (1,9hp)
Ø plato	125 mm
Peso	4,5 Kg
Código	MZBS125200

**2 X CARAT PLATO DUSTEC
 125X22,2
 (valorado en 298 €)
 CUBD1253C0**



GRATIS



CARCASA DE ASPIRACIÓN DUSTCATCH®

- Reduce la producción de polvo al cortar con radiales sin refrigeración por agua.
- Adecuada para cualquier radial profesional de Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Hitachi y otras.
- Disponible en Ø 125 y 230 mm.

Potencia	1.400W (1,9hp)
Ø plato	125 mm
Peso	4,5 Kg
Código	MZBS125200

¡OFERTA! 08
63 €
~~79 €~~

MZAD125013 Carcasa de aspiracion dustcatch 125



**2 DISCOS GENERAL OBRA 125X22,23
 (valorado en 52 €)
 CEE1253010**



¡OFERTA! 09
95 €
~~119 €~~

MZAD230013 Carcasa de aspiracion dustcatch 230



**2 DISCOS GENERAL OBRA 230X22,23
 (valorado en 78 €)
 CEE2303010**



ALL ROUNDER + CLIC-FIX

¡OFERTA! 10
89€
~~139€~~

CARAT LÁSER UNIVERSAL, tipo "ALL-ROUNDER"

- ¡Corta todo! Hormigón (incluso armado), todo tipo de materiales duros, ladrillo, caliza arenosa, acero, hierro...
- Apropiado para cantero.
- Altura de segmento turbo: 15 mm.
- Soldado láser, 100% garantía contra rotura de la soldadura.
- Incluye tuerca de apriete rápido CLIC-FIX.

Ø mm	230
Eje mm	22,2
Código	735601A



CLIC - FIX

GRATIS

CARAT LÁSER UNIVERSAL ECONOMY, tipo CEE

- Altura de segmento turbo: 10mm.
- Soldado láser, 100% garantía contra rotura de la soldadura.

Ø mm	115
Eje mm	22,23
Código	CEE1153010

Ø mm	230
Eje mm	22,23
Código	CEE2303010

¡OFERTA! 11
12€
~~30€~~

¡OFERTA! 11A
30€
~~39€~~



¡OFERTA! 12
10€
~~12€~~

¡OFERTA! 12A
25€
~~26€~~

DISCO GENERAL OBRA TURBO

- Altura de segmento turbo banda continua: 7mm.

Ø mm	115
Eje mm	22,23
Código	CDZE115300

Ø mm	230
Eje mm	22,23
Código	CDZE230300



DISCO DIAMANTE RACER ESPECIAL PORCELÁNICO

- Nuevos discos adecuados para cortar azulejos duros o muy duros, incluido porcelánico.
- Refuerzo a cada lado el disco para mayor estabilidad.
- Disponibles en diámetro de 115 y 125 mm.



Ø mm	115
Eje mm	22,23
Código	CDB1153000



Ø mm	125
Eje mm	22,23
Código	CDB1253000

PACK 2 DISCOS PORCELANICO CDC + CLIC FIX

- Especial porcelánico.
- Disco extrafino
- Altura de segmento 7mm.
- Reforzado

Ø mm	115
Eje mm	22,23
Código	735602



CLIC - FIX

GRATIS



**MINI AMOLADORA 115 580 W +
50 DISCOS METAL-INOX 115X1X22,23**

DISCOS CARAT BRILLIANTFLEX,
tipo A60S 2=1 INOX / METAL

- Para corte de chapas, tubos, / perfiles finos de diferentes aceros inoxidables y comunes (uso multiple).
- Disco reforzado de estructura fina.
- Exento de hierro, azufre o cloro ($\leq 0,1\%$)
- Corte muy rápido, limpio y sin rebabas. Larga duración.

Ø mm	115
Grosor mm	1
Eje mm	22,23
Código	DEFB115310



G12SS

¡OFERTA! 15
70€

**MINI AMOLADORA 125 580 W +
50 DISCOS METAL-INOX 125X1X22,23**

DISCOS CARAT BRILLIANTFLEX,
tipo A60S 2=1 INOX / METAL

- Para corte de chapas, tubos, / perfiles finos de diferentes aceros inoxidables y comunes (uso multiple).
- Disco reforzado de estructura fina.
- Exento de hierro, azufre o cloro ($\leq 0,1\%$)
- Corte muy rápido, limpio y sin rebabas. Larga duración.

Ø mm	125
Grosor mm	1
Eje mm	22,23
Código	DEFB125310



G13SS

¡OFERTA! 16
80€

**AMOLADORA 230 2000 W
25 DISCOS METAL-INOX 230X1,8X22,23**

DISCOS CARAT BRILLIANTFLEX,
tipo A46T 2=1 INOX / METAL

- Para corte de tubos / perfiles de medianas secciones en aceros inoxidables y comunes (uso múltiple).
- Disco reforzado de estructura fina.
- Exento de hierro ($\leq 0,1\%$).
- Corte rápido y limpio.

Ø mm	230
Grosor mm	1,8
Eje mm	22,23
Código	DEFB230318



G23SS



**MINI AMOLADORA 115 730 W +
50 DISCOS LAMINAS ZK GRANOS SURTIDOS 115**

DISCOS CARAT BRILLIANTFLEX, tipo ZK INOX

- Para lijado de inox y aceros en general, tratamiento de puntos de soldadura y acabados de cantos.
- Disco de láminas con soporte cónico de fibra de vidrio.
- Gran capacidad de pulido uniforme.
- Trabajo ligero, sin vibraciones, poco polvo y menos ruido.

Ø mm	115
Grosor granos	40, 60, 80, 120
Eje mm	22,23
Código	DLZ115...



G12SR3



¡OFERTA! 19
125€

**MINI AMOLADORA 125 730 W +
50 DISCOS LAMINAS ZK GRANOS SURTIDOS 125**

DISCOS CARAT BRILLIANTFLEX, tipo ZK INOX

- Para lijado de inox y aceros en general, tratamiento de puntos de soldadura y acabados de cantos.
- Disco de láminas con soporte cónico de fibra de vidrio.
- Gran capacidad de pulido uniforme.
- Trabajo ligero, sin vibraciones, poco polvo y menos ruido.



G13SR3



Ø mm	125
Grosor mm	40, 60, 80, 120
Eje mm	22, 23
Código	DLZ125...

**MINI AMOLADORA 115 840 W +
5 DISCOS DE DIAMANTE BLUE DIAMOND 115**

¡OFERTA! 20
75€

DISCO DE DIAMANTE BLUE DIAMOND 115

- Altura del segmento 10mm.
- General obra.
- Sinterizado.

Ø mm	115
Eje mm	22,23
Código	CEBD115310



G12SN



**MINI AMOLADORA 125 840 W +
5 DISCOS DE DIAMANTE BLUE DIAMOND 125**

¡OFERTA! 21
85€

DISCO DE DIAMANTE BLUE DIAMOND 125

- Altura del segmento 10mm
- General obra.
- Sinterizado.



G13SN



Ø mm	125
Eje mm	22, 23
Código	CEBD125310

¡OFERTA! 22
140€



AMOLADORA 230 2200 W
5 DISCOS DE DIAMANTE BLUE DIAMOND 230

DISCO DE DIAMANTE BLUE DIAMOND 230

- Altura del segmento 10mm
- General obra.
- Sinterizado.

Ø mm	230
Eje mm	22, 23
Código	CEBD230310



G23SW

HITACHI POWER TOOLS IBERICA, S.A.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: 902 364 916

www.hitachi-powertools.es
ventas@hitachipowertools.es

DISTRIBUIDOR:

HITACHI
Inspire the Next